

L-6400 Suede

スエード

QUALITY SAMPLE



カットテープ 30m乱巻

英 文 名 #L-6400 Suede-Tone Artificial leather

原反規格 138cm巾 30m乱

組 成 ポリエステル 92% ポリウレタン 8%

目 付 183g/m² (±15g)

染 色 後染め 40色展開

L-6400使用製品の品質表示は、人工皮革として下さい。

MADE IN JAPAN

〈商品紹介〉

高級感のあるスエード調人工皮革です。

ソフトな肌触りで極細のマイクロファイバーがなめらかなタッチを生み出します。

大変軽く通気性があり、適度な伸縮性があります。

洗濯は、水洗い・ドライクリーニングが可能で、衣料・インテリア・ディスプレイ等に使用できます。

洗濯絵表示

	洗 濯	漂 白	アイロン	商業クリーニング	タンブル	絞り方	自然乾燥
JIS絵表示							
ISO絵表示							
付 記	中 性		あて布をする				

※上記の絵表示は、L-6400のもので、他の副資材と組み合わせる際には注意して下さい。

堅牢度データ表

洗 濯		汗				摩 擦		ドライ (石油系)		水		ホルムアルデヒド
		酸		アルカリ								
JIS L-0844		JIS L-0848				JIS L-0849Ⅱ型		JIS L-0860		JIS L-0846		(乳幼児) A-A ₀
変褪色	汚染	変褪色	汚染	変褪色	汚染	乾	湿	変褪色	汚染	変褪色	汚染	
4	4	4-5	4-5	4-5	4	3-4	2-3	4-5	4-5	4-5	4	0.05以下

※上記データは、淡色から濃色までの平均値であり、保証値ではありません。

40 COLOR SAMPLES


01 ホワイト




24 ホワイトベージュ




61 ビスケット



54 黄土




25 アイボリー




57 ベージュ





41 芥子



47 ウス茶



40 COLOR SAMPLES

76 ピンク 	26 サンド 	42 スカイブルー 	30 ネズミ 
65 ローズ 	59 ダークサンド 	23 ブルー 	87 グレイ 
33 ライトブラウン 	27 タン 	63 花 紺 	88 ダークグレイ 
68 レンガ 	58 濃タン 	43 ラベンダー 	09 チャコールグレイ 
21 ディープレッド 	94 茶 	64 レーズン 	56 ブルーグレイ 
16 マロン 	14 コゲ茶 	75 オリーブ 	89 濃 紺 
10 エンジ 	12 チョコラ 	19 カーキ 	69 ミッドナイト 
96 ダークボルドー 	66 ダークチョコラ 	60 ダークグリーン 	62 ブラック 

Suede Main Parts

スエード


メインパーツ

PIPING

P₀

パイピング


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₀・K

ピンキングパイピング


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



P₁

細芯パイピング


使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P₁・K

細芯ピンキングパイピング


使用芯：5600A（ポリエステル）太さ1.4mm



P₂

太芯パイピング


使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm



P₂・K

太芯ピンキングパイピング

使用芯：太芯（アクリル）太さ3mm



P


芯ナシパイピング



P・F

重ねパイピング5+5


使用芯：5900A（ポリエステル）太さ1.8mm



FOLD


S・F

片折



T・S

片折（のり付）




W・F

両折




T・W

両折（のり付）




C・F

クロスフォールド



R・A・T

ラッピングテープ（のり付）




Suede Main Parts

スエード


メインパーツ

STITCH・LOOP


ST-1
四ツ折ステッチ



ST-5
四ツ折ステッチ芯入り



ST-2
四ツ折両サイドステッチ



ST-8
四ツ折両サイドステッチ芯入り



ST-3
ラッピン両サイドステッチ (のり付)



ピンポイントステッチ



FS ニツ折ステッチ



Ro
ループ (芯入り)



PUNCHING

(別注品)

パンチングテープ



パンチングパイピング



TUCK

タックテープ



(端は、オーバーロックで始末しています。)

FRINGE

F・Rフリンジ



①テープ巾 ②切り込み ③房の巾
指定して下さい。

Suede Main Parts

スエード

メインパーツ

■MICRO CUT TAPE■



輪切りとは違い、正確で綺麗なテープで紐や組紐の材料として最適です。

3サイズ (2mm・3mm・5mm)

40色 (カラーサンプル参照)

1巻き (30m乱)

■4 SPIN CORD■



3mmマイクロカットテープを使用した4つ編み紐です。

40色 (カラーサンプル参照)


1巻き (20m乱)

参 考 品 (別注)

4つ編芯入り



4つ編コンビネーション



■TASSEL■

小

大



フリンジを加工したタイプのタッセルです。

2サイズ

小 (35mmフリンジ使用)

大 (50mmフリンジ使用)

40色 (カラーサンプル参照)

2サイズは、1ヶより

受注生産いたします。